



C. Breedijk, J. van Duijnhoven,
C. Pellikaan, W. Op de Beeck
Energieweg 32
2964 LE, Groot Ammers
Tel. 0184-601558

BIJTWONDEN

Een hond kan zijn gebit gebruiken als wapen, als ze bijten kan er veel schade ontstaan. Tandens bevatten altijd bacteriën, waardoor een geïnfecteerde wond ontstaat.

Hoe ernstig is de bijtwond

Door de telefoon is niet goed te beoordelen hoe ernstig een bijtwond is. Soms is alleen een klein bijtwondje te zien, terwijl er toch een groot stuk huid los is gekomen van onderliggend weefsel, en soms lijkt er door de aanwezigheid van veel bloed grote schade te zijn, terwijl dit ontzettend mee kan vallen. Een bezoek aan de dierenarts die de wond goed kan beoordelen is altijd aan te raden. Wanneer er een bloedvatje wordt geraakt, kan de wond erg bloeden, maar is de kans op ontsteking ook groter door de verstoorde bloedtoevoer.

Wat kunt u zelf al doen aan een bijtwond

Controleer uw hond op wonden, verwijder rondom de vuile haren en reinig de wond. Wanneer de wond niet door de huid heen gaat, maar slechts een oppervlakkig schaafwondje is, dan hoeft u niet naar de dierenarts.

In sommige gevallen dient direct een dierenarts bezocht te worden, bijvoorbeeld als de wond erg bloedt, de hond benauwd is, erg veel pijn heeft, er een wond aan het ooglid zit of bij grote verwondingen. Bij twijfel kunt u het best bellen met een dierenarts.

Wat doet de dierenarts

Bij een bezoek aan de dierenarts wordt de hond volledig nagekeken. Het kan immers zo zijn dat door de beet ernstigere schade aanwezig is dan alleen een huidwond. Zo kan een beet tot in de borst- of buikholte doordringen, met alle gevolgen van dien. De dierenarts voert een algemeen onderzoek uit. Vervolgens kijkt hij de gehele huid na op de aanwezigheid van wonden. De haren rond de wond worden weggeknipt en de wond wordt gereinigd. Er wordt gekeken of de wonden oppervlakkig zijn of diep. Doel is om zoveel mogelijk vuil en bacteriën weg te spoelen, om de kans op infectie te voorkomen. U krijgt van de dierenarts de benodigde medicatie mee.

Wanneer de wond klein is, zal kunnen worden volstaan met spoelen en antibiotica. Thuis is het belangrijk de wond open en schoon te houden. Wanneer het wondje dicht gaat, en er toch een infectie aanwezig is, kan het zijn dat deze opgesloten wordt.



C. Breedijk, J. van Duijnhoven,
C. Pellikaan, W. Op de Beeck
Energieweg 32
2964 LE, Groot Ammers
Tel. 0184-601558

Kan de bijtwond gehecht worden

In geval van een grotere wond is sluiten van de wond vaak nodig. Wanneer de wondranden vers zijn (maximaal 6 uur oud), kan worden volstaan met het plaatsen van huidnietjes of hechtingen. Bij grote holtes onder de huid wordt soms een drain aangelegd. Het doel van de drain is om (geïnfecteerd) wondvocht af te voeren. De drain wordt verwijderd op het moment dat de drain niet meer productief is, dus geen wondvocht meer afvoert.

Wanneer de wond reeds ouder is, zullen de wondranden opgefrist moeten worden. Dit houdt in het oude weefsel verwijderen om zo weer frisse wondranden te creëren, aangezien er anders slechte wondheling optreedt. Het opfrissen van wondranden gebeurt onder narcose.

Een ontstoken wond herkent u aan pijn, warmte, pus en zwelling. Soms is de hond er ook ziek van en heeft koorts.