



## **DRACHTIGE TEEF, Wat nu??**

### **Inleiding**

Uw hond is naar de reu geweest en waarschijnlijk drachtig. Wellicht is het raadzaam u enige aanwijzingen en raadgevingen mee te geven om een zo ongestoord mogelijk verloop van de dracht en bevalling te verkrijgen.

### **Vaststellen dracht**

Het is zeker bij forse en zware honden niet makkelijk om vast te stellen of uw hond inderdaad drachtig is. Er bestaat geen betrouwbare urine- of bloedtest voor honden op dit gebied, daar de hormoonspiegels van drachtige en niet drachtige honden vrijwel identiek zijn, dit in tegenstelling tot de situatie bij de mens.

Het beste is dracht vast te stellen tussen de 28-32e dag na het dekken een echografie te laten maken bij de dierenarts. Na de 45e dag van de dracht kan ook een röntgenfoto gemaakt worden om het aantal pups te tellen.

### **Zwangerschapsduur en voeding**

De bevalling vindt plaats tussen de 56e en 67e dag. De draagtijd is gemiddeld 63 dagen. Hoe groter het nest, hoe korter de dracht meestal duurt, en omgekeerd geldt dit ook. Het is niet nodig om de teef extra te voeren in de eerste 7 weken van de dracht. Het kan zelfs voorkomen dat de teef rond de 28-30e dag van de dracht enige dagen weinig eet.

### **Verschijselen van de naderende bevalling**

Ruim voor de bevalling zal u waarschijnlijk al wel zijn opgevallen dat de buikomvang van de teef ruim is toegenomen. De melkklieren beginnen wat op te zetten. (Dit kan ook gebeuren bij niet drachtige teven, rond hetzelfde tijdstip. We spreken dan van schijndracht).

Enige tijd voor de bevalling zakt de temperatuur van teef beneden de normale waarden voor een hond (38,0-39,0 graden). Deze periode kan enige dagen duren. Vlak voor de bevalling zakt de temp. zelfs vaak tot 36,5 C.

Soms valt het op dat de teef helder, taai, soms iets melkachtig wit slijm verliest. Dit is het teken dat de ontsluiting en de bevalling binnen 24 uur moet plaatsvinden.

### **De bevalling**

Binnen enkele uren nadat het eerste vruchtwater is afgekomen, moet de eerste pup geboren zijn. Het vruchtwater kan overigens wat groen van kleur zijn, dan moet de eerste pup binnen 1 uur geboren zijn. Zo niet, dan dient u de dierenarts te waarschuwen. Tevens dient dit te geschieden indien de teef duidelijk zit te persen op een pup en dit langer dan 20 minuten duurt. Bij twijfel altijd de dierenarts bellen!

De gemiddelde tijd tussen de geboorte van 2 pups is ongeveer 45 minuten. Anders dient gecontroleerd te worden waarom de bevalling niet vordert.

### **Na de bevalling**

De navelstreng scheurt meestal spontaan op de goede plaats af. Mocht een navelstreng toch bloeden, dan kunt U deze afbinden met een stevige garendraad ontsmet met wat spiritus (...% alcohol). Als de teef na de bevalling onrustig blijft, dan kunt u het beste laten controleren of zij inderdaad 'leeg' is. Indien nodig geeft de dierenarts haar dan een baarmoedercontraherend middel om eventueel achtergebleven nageboortes of pups alsnog af te laten komen.

De pups dient u te merken met nagellak of een gekleurd wollen draadje en ze moeten gewogen te worden op een nauwkeurige (digitale) weegschaal. Dit dient 2 keer per dag te gebeuren en de gewichten van de pups moeten genoteerd worden. De pups mogen na de bevalling NIET afvallen. Gebeurt dit wel, dan is er iets mis. Of de teef heeft te weinig melk of de pups drinken te weinig, bijvoorbeeld door een opkomende ziekte. U dient dan ook in zo'n geval direct de dierenarts te bellen voor overleg.

### **De teef**

Voor zover de teef nog geen ontworming heeft gehad, geeft u deze nu. Daarna kan ze met de pups mee ontwormd worden.

De teef behoeft niet bijgevoerd te worden met melk, integendeel, de kans op diarree is dan groot. De teef mag geen troebele of stinkende uitvloeiing krijgen. De uitvloeiing is gedurende 3 dagen roodbruin en tot de 10e dag mag deze uitvloeiing, indien helder slijmig, aanwezig zijn.

### **De pups**

Deze dienen vanaf de geboorte dagelijks te groeien. Op 10 dagen na de geboorte gaan de oogjes open en hebben de pups normaliter hun geboortegewicht verdubbeld.

### **Ontworming**

De pups dienen voor het eerst ontwormd te worden op de leeftijd van 2 weken. Daarna de 4e, 6e, 8e, 10e en 12e week herhalen en vervolgens om de maand totdat de pups een half jaar oud zijn.

### **Inentingen**

De eerste puppy-enting dienen de pups te krijgen als ze 6 weken oud zijn. Dit is tevens het tijdstip om de pups te chippen. De weil-parvo enting volgt als ze 9 weken oud zijn en de definitieve (cocktail)enting volgt op de leeftijd van 3 maanden.

### **Veel Succes!!**